


Best. Nr. 2.112 Fa. Klar & Beilschmidt
M 3 DIN 934-SS
J 3,2 DIN 6797-St

-01-X (3)

D12


A M4 x10 DIN 84-SS
4,3 DIN 433-SS

-02-X(5)



Best. Nr. 2.106 Fa. Klar & Beilschmidt
M 3 DIN 934-SS
J 3,2 DIN 6797-St

21301.000-04-X(5)




RS 2199 14,5
Fa. Stocko
4,3 DIN 433-St
A M4 x6 DIN 84-SS

Abweichungen für Maße ohne Toleranz-
angabe i. mittel nach DIN 7188

Werkstoff		Änderung		Name	
Buch- stabe	Rechnungs- nummer	Tag	Rechnungs- nummer	Tag	Name
1964	23.9	30.9	30.9	30.9	30.9
Maßstab	1:1	Entwurf	Geprüft	Normgepr.	Zeichnung Nr.
Paßmaß Abmaße el. gepr.					80662-020-00-X(3)
Pause Nr.					X = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Schoppe & Faeser
G. m. b. H.
Minden (Westf.)

Diodegruppe




X = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Schoppe & Faeser
G. m. b. H.
Minden (Westf.)

Tally - Stranzer

80 662 Schem 1-X (4)

Ausgabe am: 1. Feb. 1966
 der Originalzeichnung nicht erfolgt
 14.10.1966



Dieses Exemplar wird bei Änderungen
 der Originalzeichnung nicht erfüllt
 Ausgabe am: 22. Sep. 1965
 V. 10. 1964
 M. M.

X = 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Schoppe & Faeser
 G. m. b. H.
 Minden (Westf.)

Tally - Stanzer

80 662 Schem 1-X (4)