

BEDIENUNGSANLEITUNG
SELEKT AUS TITELSTAMM

EINGEGANGEN

18. Jan. 1980

Erl.....

PS - EDV
service

Programm	T I T E L - S T A M M	Code	6060-29-77
Release		Date	9.77

Dieses Programmpaket besteht aus folgenden Programmteilen:

1. Programm - Inhaltsverzeichnis
2. Drucken Titel - Stamm - Katalog
3. Ändern der Durchschnittspreise
4. Drucken Titel - Stamm - Daten
5. Ändern Titel Stamm Daten
6. Selekt aus Titel Stamm
7. Übernahme der Mittel-Preise
8. Drucken Kosten-Voranschlag
9. Löschen der Positionspreise
30. Programm - Diskette - wechseln

PROJEKTGRUPPE SYSTEMPLANUNG
GmbH & Co KG

Kurt Schumacher Strasse 53
D- 6365 R o s b a c h v.d.H.

Telefon: 06003 - 1399

Programm			Code	
Release	S Y S T E M - S T A R T		Datum	Seite
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen
1.	Disketten-Schacht 1 öffnen			
2.	Disketten-Schacht 2 öffnen			
3.				Folgenden Computerstand abwarten: -Lampe "RUNNING" leuchtet -Lampe "ON LINE" leuchtet -Taste "NO PRINT"leuchtet
4.	System-Diskette in Disketten- schacht 2 einlegen und die Klappe schließen			
5.	Daten-Diskette (USER-DISK) in Diskettenschacht 1 einle- gen und die Klappe schließen			
6.				Das S Y S T E M wird automatisch geladen
7.	Im Display leuchtet "R E A D Y" auf	PRINT ALL		Taste drücken Nur die Lampe "RUNNING" darf jetzt noch leuchten
				<u>A C H T U N G:</u> Bei jedem anderen Zustand ist mit Punkt 1 zu beginnen.

Ablaufbeschreibung		Programm Release Programm-Start	Code Datum 9.77 Seite 1.0		
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.			RUN	Taste drücken	
2.		START		in Großbuchstaben auf der Tastatur schreiben	
3.		END OF LINE		Taste drücken	
				<u>A C H T U N G:</u>	
				Diese Taste wird im weiteren Bedienungsablauf mit "E O L" bezeichnet.	
4.	Im Display erscheint "PROGRAMM-NR ?"			Das gewünschte Programm kann angewählt werden. (Siehe Übersicht Programm-Inhaltsverzeichnis)	

PROGRAMM: ?

Programm: TITEL - STAMM Release Drucken Titel-Stamm-Katalog				Code 6060-29-77		
Ablaufbeschreibung	Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.					Es wird die Objektnummer und letzte Pos.Nr. ange- druckt	
2.	"Objekt-Nr..... Ja = 1 Nein == Ø"		1 n	EOL	bei Ø zu	13
					bei 1 zu	3
3.	"Alles drucken ? Ja = 1 Nein = Ø"		1 n	EOL	bei 1 zu	7
					bei Ø zu	4
4.	"Ab Pos. Nr."		3 n	EOL		
5.	"Bis Pos. Nr."		3 n	EOL	(Ø = bis Ende	
6.	" 1.Seiten-Nr."		4 n	EOL		
7.	"Datum.....bleibt xx.xx.xx		nur	EOL		
8.	"mit Preise? Ja = 1 Nein= Ø		8 a	EOL		
9.	"Langtext = 1 Kurztext = 2 Lang - und Kurztext = 3"		1n	EOL		
10.	"Parallel-Printer? Ja = 1		1n	EOL	bei Ø zu	12
					bei 1 zu	11
11.	Formular Einrichten ! Ja = 1		1 n	EOL		
12.					Titel-Stamm-Katalog wird gedruckt	
13.					<u>Programmende:</u> zurück zur Programmwahl	

Programm	<u>TITEL - STAMM</u>	Code	6060-29.77
Release	Andern Durchschnittspreise	Datum	9.77 Seite 1.0

Ablaufbeschreibung

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.				Objekt Nr. wird angedruckt	
2.	"Objekt Nr..... Ja = 1 Nein = Ø	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	8 3
3.	"OZ/Pos. 1..... Ende =F 1"	3 n	EOL	F 1 = Ende	4 8
4.				alte Preise werden angedruckt	
5.	"Ändern Preis Nr. (1-10) Ende = Ø	2 n	EOL	bei Ø zu bei 1 - 10 zu	7 6
6.	"Pos.....DM.....OK= F1"	5,2 n	EOL		
7.				neue Preise werden ange- druckt	3
8.				<u>Programmende:</u> zurück zur Programmwahl	

Ablaufbeschreibung	Programm TITEL - STAMM	Code 6060-29-77
	Release Drucken Titel-Stamm-Daten	Datum 9.77 Seite 7.0

Mit Hilfe dieses Programmbausteines werden alle OBJEKT-DATEN ausgedruckt.

Die OBJEKT-DATEN sind mit einer internen Numerierung versehen.

Mit Hilfe der internen Numerierung können die gespeicherten Daten (Texte) zeilenweise korrigiert werden. Korrekturen können mit Hilfe des Programmbausteines Nr. 8 "ÄNDERN OBJEKT-DATEN" vorgenommen werden.

Wahlweise Druckmöglichkeit:

- auf Thermodrucker PR 6610
- auf Schnelldrucker PR 1220 oder 1230

PROGRAMM: 4

Programm TITEL --STAMM				Code 6060-29-77		
Release Drucken Titel-Stamm-Daten				Datum 9.77 Seite 2.0		
Ablaufbeschreibung	Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.					Die Vorlaufdaten werden angedruckt.	
2.		"Objekt Nr..... Ja = 1 Nein = 0"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	9 3
3.		"Parallel-Printer? Ja = 1	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	5 4
4.		"Formular Einrichten OK = 1"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	4 5
5.		Alles Drucken ? Ja = 1 Nein = Ø	1 n	EOL	bei 1 zu bei Ø zu	8 6
6.		"Ab Satz Nr.?"	3 n	EOL		
7.		"Bis Satz Nr. ?"	3 n	EOL	(Ø = bis Ende)	
8.		"Drucken Objekt-Daten"			Die Objekt-Daten werden gedruckt	
9.					<u>Programmende:</u> zurück zur Programmwahl	

Ablaufbeschreibung

Programm	Titel - Stamm	Code	6060-29-77
Release	Ändern Titel-Stamm-Daten	Datum	9.77 Seite 1.0

Mit Hilfe dieses Programmbausteines können die

--VORLAUFDATEN

Auftraggeber
Objektbezeichnung
etc.

--die Textzeilen

etc.

geändert werden. Mit Hilfe der internen Numerierung können somit die Daten (Texte) zeilenweise korrigiert werden.

Die LANGTEXTE sind max. 3 Zeilen je Datensatz und die KURZTEXTE max. 9 Zeilen je Datensatz gespeichert.

Das heißt: Ist ein Datensatz nicht voll ausgenutzt (3 od. 9 Zeilen) können die restlichen Zeilen mit zusätzlichen Texten ausgefüllt werden.

ACHTUNG:

Nur bei eigenen Standardtexten zulässig.

Hinweis:

Nach der Änderung sollte der Programmbaustein Nr. 7 "Drucken OBJEKTDATEN" zur Kontroll-Protokollierung aufgerufen werden.

PROGRAMM: 5

Programm TITEL - STAMM				Code 6060-29-77
Release	Andern	Titel	Stamm Daten	Datum 9.77 Seite 2.0

Ablaufbeschreibung

Lfd.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.				Die Vorlaufdaten werden angedruckt	
2.	Objekt-Nr."..... Ja = 1 Nein = 0"	1n	EOL	bei 0 zu bei 1 zu	16 3
3.	"Vorlaufdaten ändern ? Ja = 1 Nein = 0"	1n	EOL	bei 0 zu bei 1 zu	6 4
4.	"Vorlaufsatz -Nr. (1-12) Ende = F1"	2n	F1 EOL	zu Punkt	5
	FELD-Nr. 1				
	"Datum".....	8a	EOL		4
	FELD-Nr. 2				
	"Vergabe-Nr.".....	15a	EOL		4
	FELD-Nr. 3				
	"Auftraggeber".....	43a	EOL		4
	FELD-Nr. 4				
	"DV-Nr. AG".....	17a	EOL		4
	FELD-Nr. 5				
	"Proj. Bez.".....	41a	EOL		4
	FELD-Nr. 6				
	"Gültiger MWSt Satz"....	2,2,	EOL		4
	FELD-Nr. 7				
	"S Ø Bezeichnung".....	30a	EOL		4
	FELD-Nr. 8				
	"Anzahl Gruppenst."....	1n	EOL		4
	FELD-Nr. 9			Nur bei 4-stufigen LV	
	"S 1 Bez.".....	9a	EOL		4

PROGRAMM: 5

Ablaufbeschreibung		Programm Release	TITEL - STAMM	Code Datum	6060-29-77 9.77	Seite 3.0	
Lfd. nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen			zu Punkt
	FELD-Nr. 10 " S 2 Bez.".....	9a	EOL	Nur bei 3 und 4 stufigen LV			4
	FELD-Nr. 11 " S 3 Bez.".....	9a	EOL	Nur bei 2, 3 und 4 stufigen LV			4
	FELD-Nr. 12 " S 4 Bez.".....	9a	EOL				
5.	"Objekt-Daten ändern ? Ja = 1 Nein = 0"	1n	EOL	bei 0 zur Programm-wahl			16
				bei 1 zu			6
6.				Überschrift der Spaltenbezeichnung wird angedruckt			
7.	" SATZ-Nr. oder.. Ende F 16	3n	EOL	zu			8
				F16 ENDE zur Pro-grammwahl			16
8.				Der Inhalt des Datensatzes wird angedruckt.			
				Bei Langtext-Satz weiter bei Punkt			10
				Bei Kurztext-Satz weiter bei Punkt			13
				Bei numerischen Datensatz weiter bei Punkt			9
9.	"Feld-Nr. (1 - 4) Ende F1 Löschen F8	1n	EOL				
				F1 zu Punkt			7
				F8 Storno zu Punkt			7

PROGRAMM: 5

Ablaufbeschreibung	Programm TITEL - STAMM	Code 6060-29-77
	Release Ändern Titel Stamm Daten	Datum 9.77 Seite 4.0

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
	FELD-Nr. 1				
	"LB.....bleibt nur EOL	3a	EOL		9
	"Jahr....bleicht nur EOL	2a	EOL		
	"St1-Nr.	11n	EOL		
	FELD-Nr. 2				
	"Menge".....	7,3n	EOL		9
	FELD-NR 3				
	"Einheit"....."	4a	EOL		9
	FELD-Nr. 4				9
	"Art".....	1a	EOL		9
10.	"Langtext Zeile 1 - 3 Ende = F1"	1n	EOL		11
			F1	zu Punkt	7
11.	".....Zeile 55 Zeichen"	55a	EOL		12
12.	"K-Nr. 3 stellig"	3a	EOL	zu Punkt	10
13.	"Kurztext Zeile 1-9 Ende =F1"	1n	EOL		14
			F1	zu Punkt	7
14.	".....Zeile 17 Zeichen"	17a	EOL		15
15.	"K-Nr. 3 stellig"	3a	EOL		13
16.				<u>Programmende:</u> zurück zur Programm- wahl	

Programm TITEL - STAMM				Code 6060-29-77		
Release Selekt aus Titel-Stamm				Datum 9.77 Seite 1.0		
Ablaufbeschreibung	Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
					Dieses Programm prüft automatisch ob es sich um eine Neuaufnahme handelt oder um eine Erweiterung.	
					Bei ERWEITERUNG zu Punkt Nr. 20	
1.		<u>NEUAUFGNAHME</u>				
2.					Anzahl der freien Datensätze wird ausgedruckt.	
3.		"Objekt-Nr.(17Zeichen)"	17 a	EOL	Die Objektnummer dient zur internen Identifizierung des Objektes	
4.		"Datum (TT.MM.JJ)"	8 a	EOL		
5.		"Vergabe-Nr.) 15 Zeichen)"	15 a	EOL		
6.		"Auftraggeber (43 Zeichen)"	43 a	EOL		
7.		"DV-Nr. AG (17 Zeichen)"	17 a	EOL		
8.		"Projekt-Bez. (41 Zeichen)	41 a	EOL		
9.		"Gültiger MWSt-Satz (XX.XX)	2,2n	EOL		
10.		"SØ Bezeichnung (30Zeichen)	30 a	EOL		
11.		"Anzahl der Gruppenstufen (1 - 2 - 3 - 4)"	1 n	EOL		
12.		"S 4 Bez. (9.Zeichen)"	9 a	EOL	Bei nur einer Gruppenstufe weiter Punkt	16
13.		"S 3 Bez. (9.Zeichen)"	9 a	EOL	Bei zwei Gruppenstufen weiter Punkt	16
14.		"S 2 Bez. (9 Zeichen)"	9 a	EOL	Bei drei Gruppenstufen weiter Punkt	16
15.		"S 1 Bez. (9 Zeichen)"	9 a	EOL		
16.		"Angaben richtig? Ja ==1 Nein = Ø	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	80 72

Programm	TITEL - STAMM	Code	6060-29-77
Release	Selekt aus Titel - Stamm	Datum	9.77 Seite 2.0

Ablaufbeschreibung

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
20.	<u>ERWEITERUNG</u>			Die letzte PN-Nr. und die Anzahl der freien PN-Sätze (Datensätze) sowie die Vorlaufdaten werden ausgedruckt.	
21.	"Objekt-Nr..... Ja = 1 Nein = Ø"	1 n EOL		bei Ø zu bei 1 zu	80 72

Programm	TITEL - STAMM	Code	6060-29-77
Release	Selekt aus Titel - Stamm	Datum	9.77 Seite 3.0

Ablaufbeschreibung

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
30.				Die Überschrift der Spaltenbezeichnung wird angedruckt	
31.	"S 1 Bezeichnung 2 x 40 Zeichen)"	40 a	EOL	Nur bei 4-stufigen LV sonst weiter zu	33
32.	"2. Zeile (40 Zeichen)	40 a	EOL		
33.	"S 2 Bezeichnung 2 x 40 Zeichen)"	40 a	EOL	Nur bei 3-stufigen LV sonst weiter zu	35
34.	"2. Zeile (40 Zeichen)"	40 a	EOL		
35.	"S 3 Bezeichnung 2 x 40 Zeichen)"	40 a	EOL	Nur bei 2-stufigen LV sonst weiter zu	37
36.	"2. Zeile (40 Zeichen)"	40 a	EOL		
37.	"S 4 Bezeichnung 2 x 40 Zeichen)"	40 a	EOL		
38.	"2. Zeile (40 Zeichen)"	40 a	EOL		

Programm TITEL - STAMM				Code 6060-29-77		
Release Selekt aus Titel-Stamm				Datum 9.77	Seite 4.0	
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen		zu Punkt
40.	"Pos. 1 bis.....Frei=999 ENDE = F 1"	3 n	EOL	bei 999 zu		50
			F 1	zu		60
41.	"SUCHE POSITION"					
42.	"Menge (7,3) * ART = F 1 * Storno = F 8"	7,3 n	EOL			44
			F 1	zu		40
			F 8	= Storno zu		40
43.	"SPEICHERN TEXT"					40
<hr/>						
44.	"Menge (7,3)***Storno=F 8	7,3 n	EOL			40
			F 8	= Storno zu		40
45.	"Art:....."	1 a	EOL	Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Positions- art werden automatisch abgefragt.		43

PROGRAMM: 6

Ablaufbeschreibung	Programm	TITEL - STAMM		Code	6060-29-77
	Release	Selekt aus Titel-Stamm		Datum	9.77 Seite 5.0
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
50.	"Leistungsbereichs Nr.)"	3 n	EOL	Eine führende 0 muß eingegeben werden z.B. <u>025</u>	
51.	"Ausgabe-Jahr (2)"	2 n	EOL	z.B. <u>74</u>	
52.	"Stl.-Nr. (max. 11-stellig)"	11 a	EOL		
53.	"Einheit (max. 4-stellig)"	4 a	EOL		
54.	"Menge (7,3)..... Art = F 1 Storno = F 8	7,3 n	EOL		57
			F 1	Positionsart definieren	55
			F 8	Storno der Zeile	40
55.	"Menge (7,3)"	7,3 n	EOL		
56.	"Art:....."	1 a	EOL	Die weiteren Möglichkeiten der Pos. Art. werden im Display abgefragt.	
57.	"Langtext (55 Zeichen) ENDE = EOL	55 a	EOL	Anzahl Zeichen ==0 zu	58
	"K-Nr. Langtext (3 Zeichen)	3 a	EOL		57
58.	"Kurztext (17 Zeichen)" ENDE = EOL	17 a	EOL	Anzahl Zeichen = Ø zu	40
	"K-Nr. Kurztext (3 Zeichen)"	3 a	EOL		58

PROGRAMM: 6

Programm	TITEL - STAMM	Code 6060-29-77
Release	Selekt aus Titel -Stamm	Datum 9.77 Seite 6.0

Ablaufbeschreibung

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
60.	<u>GRUPPENSTUFEN-WECHSEL</u>				
61.	"Neue Stufe = Ø Ende = 1"	1 n	EOL	bei 1 zu bei Ø zu	70 62
62.				bei 3-stufigen LV weiter bei Punkt	65
63.	"S 1 Wechsel Ja = 1 Nein = Ø"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	65 31
64.				bei 2-stufigen LV weiter zu Punkt	67
65.	"S 2 Wechsel Ja == 1 Nein = Ø"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	67 33
66.				bei 1-stufigen LV weiter zu Punkt	
67.	S 3 Wechsel Ja == 1 Nein = Ø"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	68 35
68.	"S 4 Wechsel Ja = 1 Nein = Ø"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	40 37

Programm TITEL - STAMM Release Selekt aus Titel-Stamm				Code 6060-29-77 Datum 9.77 Seite 7.0	
Ablaufbeschreibung					
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
70.	"Objekt-Diskette einlegen"		EOL		
71.	"DATEI WIRD ÜBERSPIELT"				
72.	"TITEL-STAMM = EOL oder ENDE = 1"	1 n	EOL	bei 1 zu	80
			EOL	nur EOL zu	73
73.	"DISKETTE WIRD GEPRÜFT"				
74.				Titel-Stamm-Nummer wird angédruckt	
75.	"TITEL.....Ja = 1"	1 n	EOL	bei Ø zu	72
			EOL	bei 1 zu	62

80.				Programmende: zurück zur Programmwahl	

Programm TITEL - STAMM				Code 6060-29-77		
Release Übernahme Mittelpreise				Datum 9.77 Seite 1.0		
Ablaufbeschreibung	Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.					Objektnummer wird angedruckt	
2.	"Objekt-Nr..... Ja = 1 Nein= Ø"		1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	8 3
3.					Letzte Pos.-Nr. und die Arten der möglichen Übernahme werden angedruckt.	
4.	"Art der Übernahme? 1 - 4 möglich"		1 n	EOL	1 = Mittel-Preis 2 = Niedrigster Preis 3 = Höchster Preis 4 = Preis-Nr. (1-10) zu	6 6 6 5
5.	"Preis-Nr. (1 - 10)		2 n	EOL		
6.	"ANGABEN RICHTIG ? Ja = 1 "		1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	8 7
7.					Die Preise werden übernommen	
8.					<u>Programmende:</u> zurück zur Programmwahl	

Programm TITEL - STAMM				Code 6060-29-77	
Release Drucken Kosten-Voranschlag				Datum 9.77 Seite 1.0	
Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen - Bemerkungen	zu Punkt
1.				Es wird die Objekt-Nummer sowie erster und letzter Record angedruckt	
2.	Objekt Nr."..... Ja= 1 Nein = 0"	In	EOL	bei 0 zu bei 1 zu	8 3
3.	"Alles Drucken ? Ja = 1 Nein = 0"	In	EOL	bei 1 zu bei 0 zu	6 4
4.	"Ab Record-Nr."	3n	EOL		
5.	"bis Record-Nr."	3n	EOL	(0 = bis Ende)	
6.	"Langtext =1 Kurztext =2"	In	EOL		
7.	"Drucken Blankette"			Das Leistungsverzeichnis (Langtext) oder das Kurzleistungsverzeichnis (Kurztext) wird ausgedruckt	
8.				<u>Programmende:</u> zurück zur Programm-wahl	

Programm	TITEL - STAMM	Code	6060-29-77
Release	Löschen Positions-Preise	Datum	9.77 Seite 1.0

Ablaufbeschreibung

Lfd. Nr.	Operation	KAP.	Taste	Funktionen-Bemerkungen	zu Punkt
1..				Die Objekt-Nr. wird angedruckt	
2.	"Objekt-Nr..... Ja = 1 Nein = Ø"	1 n	EOL	bei Ø zu bei 1 zu	4 3
3.	"Positionspreise löschen"				
4.				<u>Programmende:</u> zurück zur Programmwahl	

Partnerschaft
in der
Zusammenarbeit

Unternehmensberatung



Systemplanung



Systementwicklung



Systemeinführung



Erstellung von
Standard- und
Individualsoftware



Softwarevertrieb



Formulartechnik

**PROJEKTGRUPPE
SYSTEMPLANUNG**

GmbH & Co KG

Homburger Str. 45, 6365 ROSBACH v.d.H. 1



0 6 0 0 3 - 1 3 9 9