



Ersatzteil-Preisliste

GW 322 L

Ersatzteil-Preisliste

für Form GW 322 L

Gegenstand (stets nur diese Bezeichnung verwenden)	Lager-Nr.	Bemerkungen	Netto-Preis RM
A. Holzgehäuse			
Holzgehäuse, unmontiert, ohne Schallwand	207 485		14.50
Holzgehäuse, komplett, mit Schallwand	207 495		16.—
Schallwand	206 193		0.45
Plakette „Nora“	207 235		0.05
Plakette „Aida“	103 322		0.05
Halsknopf für Wellenschalter	2714 b I		0.15
Buchse für Wellenschalter	1 527 g X		0.10
Halsknopf für Abstimmung	3 397 a I		0.15
Halsknopf für Lautstärkeregler	2 794 b II		0.15
Knopfscheibe für Tonblende	2713 c V		0.15
Rückwand, komplett	204 693		0.50
Flanellschutzhaube für Holzgehäuse	20 223		0.60
B. Chassis			
Kondensatorblock 10 + 20 μ F	202 702		6.25
„ 13 + 4 $\times$ 0,5 μ F	202 701		3.90
Drahtrohrwiderstand 830 Ohm	203 499		0.80
Drossel 3 000 Wdg.	201 509		2.—
„ 15 000 „	208 201		1.80
Spannungsumschaltplatte	208 955		0.60
Fenster für Umschaltplatte	3 053		0.05
Gleich-Wechselstrom-Umschaltplatte mit Sicherungshalter	208 954		0.25
Feinsicherung, grün, 0,5 Amp.	21 700		0.08
Kurzschlußbügel für Umschaltplatte	8 781 c		0.03
Hochfrequenz-Störschutzdrossel	204 288		0.80
Abstimm-Zweifachdrehkondensator ohne Antrieb	202 151		6.—
Antriebsseilscheibe	3 258		0.35
Antriebsachse für Abstimmung, komplett	3 022 b I		0.70
Antriebsdrahtseil	23 932	je m	0.05
Zugfeder für Antriebsdrahtseil	8 906 a VI		0.05
Zeigerschlitten mit Zeiger	2 982 b II		0.10
Stationsskala	103 262 IV	brutto	2.60
Lampenhalter, links	208 970		0.12
„ rechts	208 971		0.12

Gegenstand (stets nur diese Bezeichnung verwenden)	Lager-Nr.	Bemerkungen	Netto-Preis RM
Skalenlampe 0,23 Amp., 6 Volt	26 168		0.15
Primärspulensatz mit Abschirmkappe und Abschirmhaube	208 700		6.—
Sekundärspulensatz mit Abschirmkappe und Abschirmhaube	208 688		6.50
Wellenschalterachse mit Nocken	207 276		0.75
Gitterabschirmhaube	208 958		0.35
Abgeschirmte Leitung für Primärspulensatz . . .	207 309		0.20
Abgeschirmte Leitung für Sekundärspulensatz . .	207 349		0.25
Antennenverlängerungsspule	208 693		0.50
Lautstärkeregler mit Ausschalter (Pot. 0,02 M-Ohm)	207 303		2.25
Isolierplatte für Lautstärkeregler	0 417		0.02
Schalter für Tonblende	208 967		0.40
Röhrenfassung für Außenkontaktsockel	0 539		0.15
Gitterabschirmhaube für Lautsprecherrohr	208 982		0.25
Abgeschirmte Gitterleitung für Lautsprecherrohr	207 315		0.15
Ausgleichswiderstand (Urdox U 920)	26 148		1.75
Lampenfassung für Ausgleichswiderstand	0 541		0.17
Antennenanschlußleiste AS. AO. N.E.	204 459		0.08
Kurzschlußstecker für Lautsprecher	36 026		0.15
Steckbrücke für Netzanterenne	2 896 ^a		0.10
Anschlußschnur mit Stecker	207 302		0.80
Abdeckplatte für Chassis	204 677		0.40
Widerstand 150 Ohm	21 667		0.25
„ 350 Ohm	21 650		0.25
„ 15 kOhm	21 544		0.50
„ 20 kOhm	21 680		0.50
„ 100 Ohm 0,5 Watt	21 744		0.25
„ 310 Ohm 0,5 Watt	21 737		0.25
„ 5 kOhm 0,5 Watt	21 253		0.25
„ 12 kOhm 0,5 Watt	21 598		0.25
„ 20 kOhm 0,5 Watt	21 254		0.25
„ 50 kOhm 0,5 Watt	21 271		0.25
„ 150 kOhm 0,5 Watt	21 277		0.25
„ 200 kOhm 0,5 Watt	21 583		0.25
„ 300 kOhm 0,5 Watt	21 276		0.25
„ 500 kOhm 0,5 Watt	21 273		0.25
Flachkondensator 100 cm	21 769		0.20
„ 200 cm	21 771		0.20
Rohrkondensator 2000 cm	21 314		0.20
„ 10000 cm	21 415		0.20
„ 20000 cm	21 416		0.25
„ 40000 cm	21 630		0.25
„ 180000 cm	21 632		0.50

Gegenstand (stets nur diese Bezeichnung verwenden)	Lager-Nr.	Bemerkungen	Netto-Preis RM
Elektrolytkondensator 10 μ F 40 Volt	21 535		0.75
„ 30 μ F 5 Volt	21 536		0.75
C. Lautsprecher			
Lautsprecherchassis, komplett L 33 TPz/1	208 058		16.80
Konus mit Tauchspule	201 299		1.50
Abwärts-Transformator	208 202		1.80
Staubbeutel	207 190		0.25
Ausführung B			
Alle Teile wie vorstehend, ferner			
Widerstand 5 kOhm 0,5 Watt	21 736		0.25
„ 15 kOhm 0,5 Watt	21 294		0.25
„ 100 kOhm 0,5 Watt	21 274		0.25
„ 400 kOhm 0,5 Watt	21 745		0.25
„ 600 kOhm 0,5 Watt	21 268		0.25
Sonderausführung			
Sperrkreisspule	208 679		0.75
Einstellschraube für Sperrkreis	0 433 a II		0.06
Halsknopf für Sperrkreis	2 442 a I		0.10
Vorschaltkondensator für 220 Volt Wechselstrom	2 704		1.85